



Release 99

Release Note



Indholdsfortegnelse

Kontrakter	2
Fejlrettelse: Samtidig autogodkendelse og planlagt godkendelse	2
Leverandørportal	2
Fejlrettelse: Manglende validering af manglende pris	2
SDI-specifikke punkter	2
Log ind: To-faktor authentication	2
Sager	14

Kontrakter

Fejlrettelse: Samtidig autogodkendelse og planlagt godkendelse

Tidligere kunne man opleve, at kataloger, der var dækket af en autogodkendelsesregel, og hvor kataloget havde en fremtidig gyldighedsdato, ville lægge sig til *Afventer godkendelse*. Vi har nu rettet dette, så disse kataloger fremover vil lægge sig i *Planlagt godkendelse*.

Leverandørportal

Fejlrettelse: Manglende validering af manglende pris

Vi har haft en fejl, hvor vi ikke gav en sigende beskrivelse af, at der på en eller flere linjer i et katalog manglede angivelse af pris. Dette er nu rettet, så man fremover, som med andre tilfælde, bliver guidet i, hvad der mangler i kataloget, for at det kan blive sendt til kunden.

SDI-specifikke punkter

Log ind: To-faktor authentication

Løsningen understøtter nu to-faktor-authentication med en authentication-app-baseret løsning.

To-faktor-authentication er forbeholdt de brugere, der ikke anvender Single Sign On, men logger ind via "Brugernavn" og "Adgangskode".

To-faktor-authentication er en sikkerhedsforanstaltning, som markant øger sikkerheden og beskytter mod phishing, adgangskodeangreb og sikrer logins mod angribere, der udnytter svage eller stjålede legitimationsoplysninger.


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at to-faktor-authentication aldrig kan kompensere for et svagt kodeord.

Derfor er det også vigtigt, at man stadig har fokus på at styrke reglerne for adgangskoder i løsningen. I release 97 gjorde vi det muligt for administratorer at styrke kravene til adgangskoder i løsningen.

Opsætningen af to-faktor-authentication

Selve opsætningen af to-faktor-authentication foretages på login-siden.

Når brugeren tilgår løsningen for første gang efter tildeling af den app-baserede authentication, skal authenticationen konfigureres. Dette gøres ved, at brugeren indtaster et "Brugernavn og en Adgangskode" og klikker på knappen "Log ind".




Man bliver derefter mødt af følgende side, hvor brugeren bliver gjort opmærksom på, at vedkommende har forsøgt at logge ind via den app-baseret authentication, men at kontoen endnu ikke er konfigureret.



(Klikker man på "Retur", vender brugeren tilbage til sit udgangspunkt, hvor man kan tilføje brugernavn og adgangskode).


Klikker brugeren på den blå knap "Konfigurer", bliver vedkommende mødt af følgende pop op-besked:



Vælger man at klikke på "Afvis", sendes man tilbage til udgangspunktet, hvor man enten kan vælge at

Her får man at vide, at man kan konfigurere en authenticationsapplikation efter eget valg og indtaste den genererede kode for at bekræfte, at konfigurationen er korrekt.

Ønsker man at fortsætte, scannes QR-koden, og derefter indtastes den kode, man har modtaget i sin authenticationsapplikation, og klikker på "Opdater":



Man kan også vælge at indtaste nøglen, der står under QR-koden, i stedet for at scanne QR-koden.

LETT MWLT YL2X YNS5 SD7C O7JL FKRO B40H VARC LRA=


Brugeren modtager derefter en pop op-besked, der informerer brugeren om, at konfigurationen af den app-baserede authentication er gennemført. Klik derefter på "OK".

Autentifikation konfiguration

Konfigurationen af din autentifikation applikationen er nu gennemført

OK

Den indledende authenticationskonfiguration er nu på plads, og brugeren sendes tilbage til login-siden. Her bliver man nu bedt om at indtaste den kode, man modtager i sin authenticationsapplikation. Klik derefter på "Verificere", og brugeren bliver logget ind i løsningen.





Næste gang brugeren har brug for at logge ind, indtaster brugeren først brugernavn og adgangskode, og dernæst den kode, der modtages i den valgte authenticationsapplikation.

Administrering af den app-baserede authentication

En bruger har selv mulighed for at opdatere eller slette authenticationen. En opdatering kan skyldes, at man har brug for at skifte telefon. En sletning kan skyldes, at man er i gang med at skifte authenticationsapplikationen.

Har man brug for at opdatere og skifte til en ny authenticationsapplikation, indtaster man koden som vanligt og klikker derefter på "Administrer autf. konfiguration".




MERCELL

To-Faktor autentifikation

Indtast sikkerhedskoden fra din autentifikation app for at bekræfte, at det er dig.


Kode *

494286

Verificere

Administrer auf. konfiguration

Retur

 Dansk ▼

[NEMLOGIN](#)

Man modtager derefter følgende pop op-besked, hvor man scanner QR-koden, tilføjer den tilsendte kode og klikker på "Opdater".

Autentifikation konfiguration



26XO SYX6 BORL QI WV IQS5 M6YT BF7Q 5UDF M2ZR CHI=

For at afbryde autentifikation applikationen fra din konto skal du klikke på knappen "Slet konfiguration".
Ønsker du at konfigurere en ny autentifikation applikation indtaster du den genererede kode for at bekræfte en korrekt konfiguration.

Kode *

760312

Afvis

Slet konfiguration

Opdater

Ønsker man at slette sin konfiguration, klikker man på 'Slet konfiguration'.

Autentifikation konfiguration



26XO SYX6 BORL QI WV IQS5 M6YT BF7Q 5UDF M2ZR CHI=

For at afbryde autentifikation applikationen fra din konto skal du klikke på knappen "Slet konfiguration".
Ønsker du at konfigurere en ny autentifikation applikation indtaster du den genererede kode for at bekræfte en korrekt konfiguration.

Kode *

Afvis

Slet konfiguration

Opdater


Brugeren modtager derefter en pop op-besked, der informerer brugeren om, at konfigurationen nu er slettet.

Autentifikation konfiguration

Den app-baseret autentifikation konfigurationen er slettet. Ønsker man at tage brug af en autentifikation applikation igen, så skal den sættes op på ny.


OK

Hvis brugeren ikke har adgang til sin telefon, har en administrator også mulighed for at slette konfigurationen i administrationsmodulet. Dette gør administratoren ved at tilgå brugerfanen i administrationsmodulet. Brugere, der anvender den app-baserede authentication, har følgende ikon tilføjet på basisinformation:




The screenshot shows the 'Administration' interface for user 'Karen Merzell Sørensen'. The user's profile is displayed with fields for 'Status' (Aktiv), 'Fraværsassistenter', 'Brugernavn', 'Loginorganisation', 'Oprettet', 'Senest opdateret', 'Fornavn', 'Middelnavn', 'Efternavn', 'Telefonnr.', and 'Email'. A green arrow points to a mobile phone icon in the user's toolbar, which is used to delete the app-based authentication configuration.

For at slette konfigurationen klikker man på ikonet, hvor administratoren bliver mødt af en pop op-besked, der spørger, om man ønsker at slette:



Administratoren kan vælge at klikke på "Annuller", ønsker man at fortryde sletningen.

Klikker administrator på 'Ja', så slettes konfigurationen, og man bliver mødt med følgende besked:



Næste gang en bruger forsøger at logge ind, skal en app-baseret konfiguration opsættes på ny.

Vær opmærksom på, at kun administratorer med adgang til at redigere brugerprofiler har mulighed for at fjerne den app-baserede konfiguration.


E-mail-notifikation

For at forbedre sikkerheden omkring den app-baserede authentication samt brugervenligheden, modtager brugeren en e-mail-notifikation, hvis en administrator sletter brugerens authenticationskonfiguration.

Den app-baseret autentifikation konfiguration er tilføjet

fra:	System Administrator (System)	Type:	Info
Til:	Foundation Supportdemo (Demo)	Prioritet:	Høj
Dato:	07/06/2024 11:43		

From test environment. Original recipient: ang@mercell.com



Den app-baseret autentifikation konfiguration er tilføjet

Fra	System Administrator	Type	MessageType_Info
Til	Foundation Supportdemo	Prioritet	Høj
Dato	Friday, June 7, 2024 11:43 AM		

Hi Foundation Supportdemo

Denne e-mail-notifikation er kun for at informere dig om, at du har tilføjet en Authenticator-app til din 2FA-konfiguration.

Med venlig hilsen.

Her ses et eksempel på en at den app-baseret autentifikation nu er tilføjet en bruger

Log

Administratorer har mulighed for at tilgå en 2FA-rapport kaldet "Opdatering på brugerautentifikation". Her kan man se, hvilke af følgende handlinger der er foretaget:

- Opdatering af authentication
- Sletning af authentication

Rapporter

Hjem

Opdatering på brugerauthentifikation

Vælg organisation: Demo

Fra: 30.05.2024 12:00

Til: 07.06.2024 13:00

Filter

Indlæs

	Bruger	Login organisation	Handling	Oprettet	Aktiv bruger	Session bruger
1	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:35	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
2	Passtest1	98 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:44	Passtest1	Passtest1
3	2fa@test.com	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:53	2fa@test.com	2fa@test.com
4	Ruben2FATest	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:06	Ruben2FATest	Ruben2FATest
5	Passtest1	98 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:37	maria.pronichkina@external.m...	maria.pronichkina@external.m...
6	Passtest1	98 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:37	Passtest1	Passtest1
7	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:43	STGFD	STGFD
8	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:45	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
9	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:50	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
10	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:51	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
11	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:58	STGFD	STGFD
12	Passtest1	98 Staging Test	Opdateret	05/06/2024 16:21	Passtest1	Passtest1
13	Passtest1	98 Staging Test	Slettet	06/06/2024 12:00	Passtest1	Passtest1
14	ang@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 11:43	ang@mercell.com	ang@mercell.com
15	ang@mercell.com	Demo	Slettet	07/06/2024 12:06	ang@mercell.com	ang@mercell.com
16	ang@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 12:16	ang@mercell.com	ang@mercell.com
17	Karen@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 12:27	Karen@mercell.com	Karen@mercell.com

Rapporten indeholder en organisationsvælger samt dato og tidsinterval og mulighed for filtrering i søgningen. Derudover indeholder den følgende kolonner:

- Bruger: Dette felt indikerer navnet på brugeren, der anvender den app-baserede konfiguration.
- Loginorganisation: Dette felt viser den tildelte loginorganisation for den førnævnte bruger.
- Handling: Dette felt angiver typen af handling, der er foretaget, såsom sletning, oprettelse eller opdatering af konfigurationen.
- Oprettet: Felt angiver dato og klokkeslæt for oprettelsen af den nævnte handling.
- Aktiv bruger: Dette felt indikerer, hvilken bruger der er aktiv.
- Sessionsbruger: Dette felt angiver navnet på den bruger, der udførte handlingen.

Sager

1. KIFIMP-1443 Brugere oplever med rigtig mange bilag, at de ikke kan ændre EAN nummer - de får kaffemanden
2. KIFIMP-1425 Punch-out virker ikke
3. KIFIMP-1420 Kan ikke acceptere bilag konteret med Sag/Sagsopgave
4. KIFIMP-1419 Svært ved at åbne/ændre Eurocard faktura på 265 linjer
5. KIFIMP-1417 Valg af rekvirent
6. KIFIMP-1416 Fakturagodkender kan ikke godkende egne linjer - ugyldig kontering på linjer
7. KIFIMP-1402 Rekvirent kan ikke foretage handlinger på faktura, som er tildelt ham
8. KIFIMP-1393 Ordremail indeholder link til vedhæftede filer gemt i "test"
9. KIFIMP-1389 Vareleverandør mangler adresse informationer
10. KIFIMP-1388 Bruger kan ikke se fakturalabels, der er delt med gruppe, hun er med i
11. KIFIMP-1387 Ikke muligt at fjerne std.godkender fra en gruppe under den klassiske administrations grænseflade
12. KIFIMP-1384 Vejledning til de lokale leverandører

13. KIFIMP-1376 Sag til sikring af at kreditnotaer påføres samme ændringer som faktura
14. KIFIMP-1372 Bruger får fejl, når han forsøger, som stedfortræder, at åbne Faktura
15. KIFIMP-1371 Der kommer en system-meddelelse i forbindelse med indlæsningen af Dustin-fakturaer
16. KIFIMP-1369 Faktura vises ikke i oversigten "Faktura" - kun under Dokumentlinjer og Konteringslinjer - tilsvarende problem med ordrer
17. KIFIMP-1368 Indgående fakturaer mangler i fakturamodulet
18. KIFIMP-1364 Scanningsløsning modtager ikke mails
19. KIFIMP-1362 Faktura går videre til forkert en godkender - opsætning af standardgodkendere
20. KIFIMP-1359 Indkøber kan rette felter i Administration organisation, som kan give konsekvenser
21. KIFIMP-1357 Indkøber mangler knappen "varemodtag" i Matchmodul
22. KIFIMP-1356 Ordregodkender kan ikke trykke send på ordren når kontering/leveringsdato ændres
23. KIFIMP-1355 Faktura udløser fejl ved forsøg på åbning
24. KIFIMP-1354 Faktura kan ikke åbnes af hverken varemodtager eller dokumentmanager
25. KIFIMP-1349 Beløb til betaling svarer ikke til beløb overført til Navision
26. KIFIMP-1347 Status(flow) Afvist NS - men er aldrig kommet ud af SDI?
27. KIFIMP-1332 Fanen "Kataloger" fejler med kaffemand
28. KIFIMP-1331 Konteringslinjer sammenlægges ved overførsel til Navision.
29. KIFIMP-1330 Stedfortræder fejler stadig trods rettelse
30. KIFIMP-1329 Faktura der bliver betalt med for højt beløb i Navision
31. KIFIMP-1316 Hele konteringslinje mangler i Navision
32. KIFIMP-1315 Kontering bliver ikke medsendt til Navision
33. KIFIMP-1313 Delregnskab hopper af, fra SDI til Navision
34. KIFIMP-1308 Bruger kan ikke åbne filteret på fakturaoversigten
35. KIFIMP-1292 Kan ikke se alle fakturalabels ved tryk på 'vis alle' i filtrering
36. KIFIMP-1288 Ikke muligt at åbne ikke-fortrolig faktura efter forsøg på åbning af fortrolig faktura
37. KIFIMP-1286 Øredifference - der betales mere, end der vises i SDI
38. KIFIMP-1285 Faktura overført til NS - men linjebeløb og posteringstekst svarer ikke til det vi ser i SDI
39. KIFIMP-1281 Kan ikke overføre faktura til Navision
40. KIFIMP-1280 Knappen "Videresend" er ikke tilgængelig på linje-niveau - kun på header. Det bør være muligt begge steder
41. KIFIMP-1279 Fejlbesked som ikke er brugbar
42. KIFIMP-1277 Faktura kørt igennem AI forslagskontering incl. sammenlæg ens konteringslinjer er overført med 8 linjer - hvorfor?
43. KIFIMP-1276 Fejl meddelelse ved godkendelse af faktura
44. KIFIMP-1273 Faktura fortrolig uden at være det
45. KIFIMP-1271 Dashboard - vælges bilag som Stedfortræder bliver brugeren ikke aktiveret som Stedfortræder
46. KIFIMP-1258 Faktura fra Eurocard & SEB - overført til NS med sammenlagte linjer - gælder flere institutioner
47. KIFIMP-1256 Fakturalabels kan ikke påsættes fakturaer
48. KIFIMP-1249 Ikke betalt faktura med ikke ens beløb
49. KIFIMP-1247 Testmiljø - ikke muligt at vælge Udvidet skabelon selvom den er delt
50. KIFIMP-1246 Ikke muligt at anvende drag'n'drop ved oprettelse af manuelle fakturaer
51. KIFIMP-1240 Mail fra systemet på kasseret bilag



- 52. KIFIMP-1201 Dublet liste af kreditor
- 53. KIFIMP-1151 Tiff fil åbnes ikke på faktura
- 54. KIFIMP-1144 Opdeling af linjer - fordelingsnøgle fejler
- 55. KIFIMP-1097 Kaffemand/fejl ved organisationssøgning
- 56. KIFIMP-1054 Er det intuitivt at man skal skrive FALSE/TRUE og ikke Nej/Ja?
- 57. KIFIMP-1373 Kontraktansvarlig skal kunne administrere adresser