

Navision Stat 9.8

Installationsvejledning til Digital Post integration (NgDP)

Overblik

Introduktion

Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til kommunikation mellem Navision Stat og Digital Post (NgDP), samt foretager den tilhørende opsætning i Navision Stat regnskabet.

Version 9.08.00.07 af Digital Mail Invoker, som denne vejledning omhandler, kan både bruges sammen med den gamle E-Boks integration (NS version 9.7.003 og lavere) og den nye NgDP integration (NS version 9.8 eller højere). Invoker-komponenten er således bagud kompatibel til og med version 9.06.00.06 af Digital Mail Invoker. Tidligere versioner end 9.06.00.06 kan ikke længere anvendes, da de ikke understøtter TLS1.2.

Nærværende vejledning beskriver dog kun opsætningen af Navision Stat ift. den nye integration til NgDP.

Indholdsfortegnelse

Navision Stat 9.8	1
Overblik.....	1
Introduktion	1
Målgruppe	2
Versionering	2
Beskrevet og supporteret for	2
Copyright	2
Seneste ændring	2
Før du går i gang	3
Oprettelse på Digital Post administrationsportalen	3
Valg af brevpapir	3
Installationskrav	3
Certifikat	3
Firewall.....	4
Minimumskrav til ciphersuites.....	4
Sådan installeres Digital Post invokeren.....	5
Installation af webservices.....	5
Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf)	7
Oprettelse af foldere til filer.....	8
Installation af Certifikat	8
Opsætning af brevpapir	9

Sådan opsættes Navision Stat regnskabet.....	10
Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger.....	11
Opsætning af Digital Post XML Bro.....	14
Opsætning af Digital Post Layout.....	15
Kontrol af opsat layout UDEN afsendelse af salgsbilag	16
Tilpasning af GIS-integrationer	17
Afinstallation af Digital Post Invokeren.....	17
Henvisninger.....	17
Links.....	17

Målgruppe

Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere funktionscertifikat og opsætte Digital Post Invoker (webservice) og foretage opsætningen i Navision Stat regnskabet.

Versionering

Digital Post Invoker, version 9.08.00.01, for afvikling sammen med Navision Stat 9.8.

Beskrevet og supporteret for

Windows Server 2019.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrrelsen.

© 2021 Microsoft Corporation and Økonomistyrrelsen.
All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 26. september 2017
Seneste ændring: 21. januar 2022

Før du går i gang

Oprettelse på Digital Post administrationsportalen

Forud for opsætning i Navision Stat regnskabet skal der laves en systemtilslutning på Digital Post administrativ adgang.

Denne opsætning afleder et antal id'er, der skal bruges ved konfiguration af Digital Post opsætningen for det enkelte Navision Stat regnskab, således at Navision Stat knyttes sammen med Digital Post.

Du kan læse mere om opsætningen på Digital Post administrativ adgang i vejledningen 'NgDP Tilslutningsvejledning for NS9.8'.

Valg af brevpapir

Digital post integrationen i Navision Stat gør det muligt at fremsende salgsbilag via Digital Post (E-boks eller Ny Generation Digital Post), med mulighed for opsætning af forskelligt brevpapir for hhv. debitorer med dansk og engelsk sprog.

Det valgte brevpapir, skal forefindes som pdf-dokument forud for opstart af både Digital Post Invoker installation og konfiguration af Navision Stat regnskabet.

Bemærk, at hvis du tidligere har anvendt Digital Post løsningen på NS7.1 eller NS9.0, kan der blot fortsættes med det samme brevpapir som tidligere, og der skal i så fald kun foretages ændringer, såfremt brevpapiret ønskes udskiftet.

Installationskrav

Installationen tager udgangspunkt i Windows Server 2019.

Installationen vil sandsynligvis ligeledes virke på nyere versioner af Windows Server, men er ikke testet herpå.

Installationen kræver at .NET Framework 4.8 er installeret.

Certifikat

For at sikre kommunikationen via Digital Post anvendes der et funktionscertifikat (FOCESII i *.p12 format), for identifikation af afsenderen.

For kunder, der hostes hos KMD eller Statens It (SIT), sørger KMD/SIT automatisk for at anvende et centralt hosting certifikat.

For øvrige kunder, der ikke allerede har erhvervet et funktionscertifikat, skal dette først bestilles hos Nets DanID. Dette gøres på Nets hjemmeside nets.eu.

[Naviger til denne side ved at klikke her.](#)

For hjælp til bestilling af funktionscertifikat henvises til Nets hjemmeside og support.

Firewall

Al kommunikation med Digital Post initieres fra Digital Post Invokeren. Det skal derfor sikres, at der i firewall tillades **udgående** trafik på port 443/tcp fra den server, hvor du har installeret Digital Post Invoker til Ny Generation Digital Posts endpoint, som i skrivende stund er: <https://api.digitalpost.dk>

Der skal ikke åbnes for indgående trafik fra eksterne parter mod Digital Post Invoker. Dog skal det sikres, at Navision-installationens service (NST), som håndterer klientadgang kan kontakte Digital Post Invoker på port 80/tcp.

Kommunikation foregår således på denne måde:
Navision-klient -> NST -> Digital Post Invoker -> NgDP.

Minimumskrav til ciphersuites

Der er opsat en række minimumskrav til ciphers anvendt ved kommunikationen til NgDP. Serveren hvor Digital Post Invoker er installeret skal tillade kommunikation med mindst én af de tilladte ciphers. Hvis ikke serveren er konfigureret med en af de tilladte ciphers, så vil kommunikationen fejle med en "Could not establish secure channel for ssl/tls..." fejl.

Nuværende tilladte ciphersuites vil kunne ses ved at udføre en server test med sslabs mod NgDP produktions-endepunktet: <https://www.ssllabs.com/ssl-test/analyze.html?d=api.digitalpost.dk>

Der henvises i øvrigt til afsnittet "16.2 Allowed ciphers" i dokumentet "Next Generation Digital Post - Technical Integration", der i skrivende stund kan findes her: <https://www.digitaliser.dk/resource/5765802>

Det samme gør sig gældende for ciphersuites i selve klient certifikatet man anvender til kommunikationen. Her henvises til afsnittet "10.2 Allowed certificate cipher suites" i samme dokument.

Sådan installeres Digital Post invokeren

Installation af webservices

Installationsprogrammet til Digital Post invokeren(webservice) kan hentes ved at [klikke her](#).

Unzip filen.


Installationsprogrammet køres. Bemærk at programmet selv vælger at installere installationsmappen på det drev, hvor der er mest plads. Ret evt. stien til C-drevet, fx 'C:\DigitalMailInvoker 9.08.00.07 Install'.

Denne skabelonmappe indeholder webservicen, som kan anvendes til at lave flere instanser af webservicene.

Dette gøres ved at kopiere mappen 'DigitalMailInvoker' til placeringen for websites, typisk 'C:\inetpub\wwwroot'.

Opret derefter webservicen i IIS Manager.

Højreklik på mappen DigitalMailInvoker i det site, den tilhører. Vælg 'Convert to Application':



The screenshot shows the 'Add Application' dialog box in IIS Manager. The fields are filled with the following information:

- Site name: Default Web Site
- Path: /
- Alias: DigitalMailInvoker
- Application pool: .NET v4.5
- Example: sales
- Physical path: C:\inetpub\wwwroot\DigitalMailInvoker

Buttons visible include 'Connect as...', 'Test Settings...', 'Select...', 'OK', and 'Cancel'. There is also an 'Enable Preload' checkbox which is currently unchecked.

Tryk på Select knappen og vælg den Application pool som hedder .NET v4.5. Tryk derefter OK.


Derefter skal webservicen konfigureres til at køre under en afviklingsbruger opsat som servicebruger.

Bemærk at sitets afviklingsbruger skal have modify-rettighed til mappen Temporary ASP.NET Files i den relevante .NET-version undermappe under C:\Windows\Microsoft.NET\

Man kan med fordel anvende den samme afviklingsbruger som til 'NS transportlaget'.

Hvis en sådan bruger endnu ikke er oprettet, skal brugeren i sikkerhedspolitikken have rettigheder til 'Log on as a batch job' og 'Log on as a service'.

Marker den oprettede webservice 'DigitalMailInvoker' og åbn Authentication. Marker 'ASP.NET Impersonation' og vælg 'Edit'.




Tryk på 'Specific user' og vælg 'Set'.

Udfyld med den oprettede servicebruger og password og tryk OK 2 gange.

Tjek også at 'ASP.NET Impersonation' er 'Enabled'.

Afslut med at tildele brugeren IIS_IUSRS rettigheder som nedenstående på Digital Post Invoker serveren til folderen: %WinDir%\System32\Inetsrv\Config

- Read & execute
- List folder contents
- Read



Denne opsætning er nødvendig for at kunne aflæses hvor mange MB vi kan sende filerne igennem med.

Installation af hjælpeprogram (wkhtmltopdf)

Når salgsbilagene sendes via Digital Post, sker det som en vedhæftet PDF-fil. Til dette skal der installeres et hjælpeprogram, der konverterer HTML outputtet fra Navision Stat til PDF.

Programmet hedder wkhtmltopdf og kan hentes på programmets hjemmeside.

[Man kan navigere til downloadsiden ved at klikke her.](#)

Vælg her den version der passer til det operativsystem, som programmet installeres på.

For Windows Server 2019 hentes 64-bit versionen af denne fil:

OS/Distribution	Supported on	Architectures	
Windows	Installer (Vista or later)	64-bit	32-bit

Under installationen vælges standardplaceringen som for 64 bit versionen er: 'C:\Program Files\wkhtmltopdf', mens standardplaceringen for 32 bit versionen er 'C:\Program Files (x86)\wkhtmltopdf'.

Oprettelse af foldere til filer

Når der dannes og sendes salgsdokumenter, kan man vælge, at de midlertidige filer, samt de sendte filer, skal gemmes på en given placering. Til dette skal der oprettes et antal foldere.

Som eksempel kan oprettes en folder, der navngives 'DigitalPost' med undermapperne 'Arkiv' og 'Temp'.

På folderen 'DigitalPost' skal afviklingsservicebrugeren og gruppen IIS_IUSRS have 'Modify' rettigheder.

Hvis der bliver hostet flere institutioner på serveren, kan man vælge ligeledes at oprette undermapper for hver institution.

Til sidst kopieres filen oioubl.css fra installationsmappen for webservicen til placeringen for midlertidige filer.

F.eks. fra C:\DigitalMailInvoker xxx Install\DigitalMailInvoker\xslt\ dan til C:\DigitalPost\Temp

Desuden skal gruppen IIS_IUSRS tildeles læserettigheder til mappen C:\Windows\System32\inetsrv\config

Installation af Certifikat

For at identificere afsenderen på kommunikationen via Digital Post, skal institutionens funktionscertifikat installeres på webserveren.

Når certifikatet er installeret gives rettigheden 'Full Control' til IIS_IUSRS og servicebrugeren.


Dette gøres ved at højreklikke på certifikatet og vælge 'All Tasks' og 'Manage Private Keys'.

Certifikatets serienummer skal efterfølgende bruges i forbindelse med opsætningen i Navision Stat. Serienummeret kan ses ved at åbne certifikatet og vælge fanen 'Detaljer'.

Opsætning af brevpapir

Såfremt institutionen ønsker at operere med eget brevpapir, skal filen gemmes i PDF/A format og kopieres til folderen: C:\inetpub\wwwroot\DigitalMailInvoker\Stationary

Hvis brevpapiret f.eks. er lavet i Word, kan brevpapiret gemmes som PDF/A format ved først at vælge PDF filtypen og så trykke på knappen Indstillinger i Gem som dialogvinduet og sætte hak ved ISO 19005-1-kompatibelt (PDF/A):




Hvis der ikke er modtaget kundespecifikt brevpapir genereres de afsendte salgsbilag blot på "blankt" papir.

Sådan opsættes Navision Stat regnskabet

For hvert Navision Stat regnskab, der skal afsende til debitorer via Digital Post, skal der foretages en regnskabsmæssig opsætning. For kunder hostet hos KMD eller SIT foretages denne opsætning ved KMD/SIT, forudsat at oplysningerne fra Digital Post administrativ adgang er fremsendt til KMD/SIT. For alle andre kunder anbefales opsætningen foretaget af kundens egen interne IT-enhed, eller af Navision Stat brugere tildelt særlige opsætningsrettigheder i Navision Stat.

Bemærk at, opsætningerne udelukkende kan foretages af brugere tildelt rollen 'NS_OPS_DIGITAL_POST' eller højere. Hvis brugeren således endnu ikke er tildelt denne rolle, skal dette ske, før opsætningen kan afvikles.

Bemærk at, opsætningen automatisk kan udfyldes med felterne fra systemtilslutningen ved at anvende handlingen "Indlæs Systemtilslutning PDF". Herved bliver værdierne fra PDF filen, dannet ved systemtilslutning, automatisk indlæst:



Anvendelse af handlingen kræver blot, at Digital Mail Invoker service URL allerede er opsat. Angiv service URL i feltet "Digital Post Invoker Url" under fanen "Server".

Opsætning af Generelle Digital Post oplysninger

Opsætning af Digital Post findes under Afdelinger/Salg & marketing/Opsætning/Digital Post opsætning.

Digital Post Opsætning

Generelt ^			
Digital Post Aktiveret:	<input checked="" type="checkbox"/>	Indlæst systemtilslutningsopsætning:	NS_ØS_Pull_Raseg
Digital Post ^			
Digital Post API URL:	https://api.test.digitalp...	Tilslutning API nøgle:	Basic NjFINml2ODUtO...
Afsendersystem ID:	61-61605-0-11-1261-1...		
Server ^			
Digital Post Invoker Url:	http://ns9web.attain.oe...	Sti til HTML/PDF konverteringsprogram:	C:\Program Files\wkht...
Certifikat Serienr.:	00007000		
Arkiv ^			
Behold midlertidige filer på serveren:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bibliotek til midlertidige filer:	C:\DigitalPost\Temp\
Arkiver PDF dokumenter på server:	<input type="checkbox"/>	Bibliotek til PDF arkiv:	C:\DigitalPost\Arkiv\
Digital Post Administrator ^			
Navn:		Telefon:	
E-Mail:			

For oversigtspanelet **'Generelt'** opsættes følgende:

Felt	Beskrivelse
Digital Post Aktiveret	Feltet markeres først, når alle øvrige opsætninger i denne visning er på plads, og kan således sikre at der ikke initieres en afsendelse til Digital Post på et halvfærdigt eller forkert opsætningsgrundlag.
Indlæst Systemtilslutningsopsætning	Navnet på den systemtilslutningsopsætning man har indlæst – såfremt man har indlæst den via handlingen: "Indlæs Systemtilslutning PDF"

For oversigtspanelet **'Digital Post'** opsættes følgende:

Felt	Beskrivelse
Digital Post API URL	Udfyldes med url for Digital Post webservice (NgDP). I skrivende stund: https://api.digitalpost.dk . OBS: Url skal suppleres af en versionsangivelse for API'et. I skrivende stund er der tale om version 1, derfor indsættes følgende url i feltet: https://api.digitalpost.dk/apis/v1
Afsendersystem ID	Udfyldes med det automatisk genererede ID, som fremgår ved fuldendt systemtilslutning. Dette felt udfyldes automatisk ved indlæsning af systemtilslutning PDF via handling "Indlæs Systemtilslutning PDF".
Tilslutning API nøgle	Udfyldes med den automatisk genererede API-nøgle, som fremgår ved fuldendt systemtilslutning. Dette felt udfyldes automatisk ved indlæsning af systemtilslutning PDF via handling "Indlæs Systemtilslutning PDF".

For oversigtspanelet **'Server'** opsættes følgende:

Felt	Beskrivelse
Digital Post Invoker Url	Udfyldes med den url der er oprettet til DigitalMailInvoker webservicen, fx: http://ns9web.attain.oes.dk/DigitalMailInvoker/DigitalMailInvoker.svc
Certifikat Serienr.	Udfyldes med serienummeret fra det installerede funktionscertifikat, fx: 12 ab 34 cd.
Sti til HTML/PDF konverteringsprogram	Udfyldes med stien hvor hjælpeprogrammet wkhtmltoprod er installeret fx: C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

For oversigtspanelet **'Arkiv'** opsættes følgende:


Felt	Beskrivelse
Bibliotek til midlertidige filer	Udfyldes med den mappe hvor midlertidige filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\DigitalPost\Temp\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\)
Bibliotek til PDF arkiv	Udfyldes med den mappe hvor filer til Digital Post gemmes. Mappen oprettes på webserveren hvor Digital Post webservicen er installeret f.eks. C:\DigitalPost\Arkiv\ Bemærk at stiangivelsen ALTID skal afsluttes med en backslash (\)
Arkiver PDF dokumenter på server	Marker feltet såfremt det ønskes, at alle PDF dokumenter (endelige salgsbilag), der sendes via Digital Post, skal gemmes i arkivet.
Behold midlertidige filer på serveren	Under test eller ved fejlsøgning kan dette felt markeres, for at gemme midlertidige xml og html-filer, men ellers bør markeringen fjernes for ikke at fylde disken op med filer

For oversigtspanelet **'Digital Post Administrator'** opsættes følgende:

Felt	Beskrivelse
Navn	Her kan du vælge at indsætte navnet på den person, der hos kunden – eller på vegne af kunden – er oprettet som Digital Post administrator. Dette felt udfyldes automatisk ved indlæsning af systemtilslutning PDF via handling "Indlæs Systemtilslutning PDF".
E – Mail	Her kan du vælge at indsætte e-mail kontoen for den person, der hos kunden – eller på vegne af kunden – er oprettet som Digital Post administrator. Dette felt udfyldes automatisk ved indlæsning af systemtilslutning PDF via handling "Indlæs Systemtilslutning PDF".
Telefon	Her kan du vælge at indsætte telefonnummeret for den person, der hos kunden – eller på vegne af kunden – er oprettet som Digital Post administrator. Dette felt udfyldes automatisk ved indlæsning af systemtilslutning PDF via handling "Indlæs Systemtilslutning PDF".

Opsætning af Digital Post XML Bro


Tryk på handling 'XML Bro Opsætning'



De 4 linjer i tabellen opsættes som ovenstående.

Opsætning af Digital Post Layout

Luk det forudgående billede og klik på handlingen 'Layout Opsætning':



Opsæt følgende:

Felt	Beskrivelse
Dokumenttype	Her vælges dokumenttype, der ønskes opsat mht. layout og brevpapir
Sprogkode	Her vælges den eller de sprogkoder, der aktuelt anvendes på debitorer for regnskabet. Hvis der vælges <blank> bruges den i alle de tilfælde, hvor der ikke er defineret en konkret sprogkode
Stylesheet Navn	Her indtastes det stylesheet, der ønskes anvendt for den valgte dokumenttype og sprogkode. Aktuelt kan der vælges imellem dansk og engelsk, hvor de danske stylesheets ¹ er præfixet 'dan' og de engelske 'enu'. De aktuelle stylesheets navngives altid som angivet i skærbilledet.
Brevpapir Navn	Her kan der angives filnavnet på den kopi af brevpapir, der er gemt som pdf og installeret sammen med Digital Post invokeren. Såfremt der ikke angives brevpapir, sendes salgsbilaget blot med <blank> baggrund, sådan som det kendes fra elektronisk fakturering

¹ Stylesheets definerer, hvordan data præsenteres på salgsbilaget. For Digital Post i Navision Stat er der valgt en præsentation analogt med præsentationen af E-bilag, men uden E-bilag systemdata.

Kontrol af opsat layout UDEN afsendelse af salgsbilag

Det er muligt at kontrollere, at det valgte brevpapir ser ”pænt ud” sammen med det fast definerede stylesheet for hver dokumenttype, forud for første afsendelse da ikke alle typer af brevpapir kan bruges sammen med de aktuelle stylesheets.

1. Kontroller at 'Digital Post Aktiveret' er markeret på Digital Post opsætningen.
2. Opsæt en debitor til at sende via Digital Post og husk at opsætte enten CPR eller CVR-nummer.
3. Skift derefter tilbage til Digital Post Opsætning og vælg menupunktet 'Layout Opsætning'
4. Marker den linje med den sprogkode som du ønsker at kontrollere for og vælg handlingen 'Tjek Layout'.
5. Vælg et bogført/udstedt bilag for den debitor, der netop er opsat for afsendelse via Digital Post og klik 'Vis'
6. Vælg HANDLINGER og 'Vis Digital Post'
7. Giv filen en navn, som fx test.pdf og klik på 'Gem'
8. Klik på 'Ja' for at åbne filen.
9. Kontroller at brevpapir ser ud som forventet jvf. sproglag opsat på debitoren.

Gentag eventuel kontrol processen for øvrige dokumenttyper og sproglag via en gentagelse af punkt 4 -9.



FAKTURA

Fakturaafsender

QA NSIR_1 TNV Navision Stat test **Kontaktoplysninger**
 c/o Moderniseringsstyrelsen ID: n/a
 1017 København K Tlf: 33928000
 Land: DK Fax: 33928896
 DK10213231 (DK-CVR, Juridisk) E-mail: nmi@modst.dk
 DK10213231 (DK-SE, Moms)

Fakturamodtager

test NgDP Borger 040621
 2600 Glostrup
 Land: DK
 Kundenr.: DEB0063

Kontaktoplysninger
 ID: n/a
 n/a

Køber

test NgDP Borger 040621
 2600 Glostrup
 Land: DK

Leveringsoplysninger

Leveringssted:

Adresse:

2600 Glostrup
 Land: DK

Leveringspart:

test NgDP Borger 040621

Faktura nr: 18560004 Købers ordrenr: 18560004 Sælgers ordrenr: 18560004 Dato: 2021-09-27

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Linjebeløb
118007	Salg Fra DDI Uden bilag	1.00	EA	1.00 pr. 1 EA	0%	1.00 DKK
Linjesum i alt ekskl. moms						1.00 DKK
Momsfri andel						1.00 DKK
Fakturatotal inkl. moms						1.00 DKK

Betalingsmåde

Sikste betalingsdato: 2021-10-07
 Indbetalingskort (FIK): > 71 000001856000409 +83439513<

Betalingsbetingelser

Type: SPECIFIC
 Kortantrabsdato: 2021-09-27

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 0.00 DKK

Eksempel opsat med ØS eget brevpapir a

Tilpasning af GIS-integrationer

Såfremt eksisterende GIS integrationer, for integration mellem lokale fagsystemer og Navision Stat, ønskes udvidet for afsendelse af salgsbilag via Digital Post, vil det i de fleste tilfælde være påkrævet at tilpasse fagsystemet.

Hvis man fx ønsker at sende salgsbilag til Digital Post, baseret på et CVR- eller CPR- nummer, er det vigtigt, at fagsystemet fremsender enten CVR- eller CPR-nummer.

Derudover skal fagsystemet afsende den valgte dokumentafsendelsesmetode for debitoren, som i dette tilfælde vil være givet ved 'Digital Post'.

I de tilfælde hvor CPR- og CVR-nummer allerede fremsendes i forvejen sammen med en skabelonkode for oprettelse af debitoren, kan man imidlertid nøjes med at tilpasse indholdet af skabelonen i Navision Stat uden konsekvens for fagsystemet.

Afinstallation af Digital Post Invokeren

Hvis du ønsker at afinstallere Digital Post invokeren kan det gøres på flg. måde:

1. Installationsmappen kan fjernes med msi-filen eller Uninstall under Programs and Features.
2. Webservices fjernes med "Remove" på IIS'en.
3. Mapper til webservices kan fjernes i "File Explorer", når servicen er fjernet.

Henvisninger

NgDP Tilslutningsvejledning for NS9.8

Vejledning kan findes under nyeste installationsvejledninger for Navision Stat på Økonomistyrelsen's hjemmeside.

[Naviger til denne side ved at klikke her.](#)

Links

Microsoft .NET version 4.8

[Naviger til denne side ved at klikke her.](#)

Økonomistyrelsen's hjemmeside, installation af NS9.8

[Naviger til denne side ved at klikke her.](#)

ISBN nummer 87-7956-693-6