



Release 99

Release Note



Indholdsfortegnelse

Kontrakter	2
Fejlrettelse: Samtidig autogodkendelse og planlagt godkendelse	2
IndFak-specifikke punkter.....	2
Log ind: To-faktor autentifikation Testet ok i test	2
Sager.....	15



Kontrakter

Fejlrettelse: Samtidig autogodkendelse og planlagt godkendelse

Tidligere kunne man opleve, at kataloger der var dækket af en autogodkendelsesregel, og hvor kataloget havde en fremtidig gyldighedsdato, ville lægge sig til *Afventer godkendelse*. Vi har nu rettet dette, så disse kataloger fremover vil lægge sig i *Planlagt godkendelse*.

IndFak-specifikke punkter

Log ind: To-faktor autentifikation Testet ok i test

Løsningen understøtter nu to-faktor-autentifikation med en autentifikation-app-baseret løsning.

To-faktor-autentifikation er forbeholdt de brugere, der ikke anvender Single Sign On, men logger ind via "Brugernavn" og "Adgangskode".

To-faktor-autentifikation er en sikkerhedsforanstaltning, som markant øger sikkerheden og beskytter mod phishing, adgangskodeangreb og sikrer logins mod angribere, der udnytter svage eller stjalne legitimationsoplysninger.


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at to-faktor-autentifikation aldrig kan kompensere for et svagt kodeord.

Derfor er det også vigtigt, at man stadig har fokus på at styrke reglerne for adgangskoder i løsningen. I release 97 gjorde vi det muligt for administratorer at styrke kravene til adgangskoder i løsningen.

Opsætningen af to-faktor-autentifikation

Selve opsætningen af to-faktor-autentifikation foretages på login-siden.

Når brugeren tilgår løsningen for første gang efter tildeling af den app-baserede autentifikation, skal autentifikationen konfigureres. Dette gøres ved, at brugeren indtaster et "Brugernavn og en Adgangskode" og klikker på knappen "Log ind".




Man bliver derefter mødt af følgende side, hvor brugeren bliver gjort opmærksom på, at vedkommende har forsøgt at logge ind via den app-baseret autentifikation, men at kontoen endnu ikke er konfigureret.



(Klikker man på "Retur", vender brugeren tilbage til sit udgangspunkt, hvor man kan tilføje brugernavn og adgangskode).


Klikker brugeren på den blå knap "Konfigurer", bliver vedkommende mødt af følgende pop op-besked:



Vælger man at klikke på "Afvis", sendes man tilbage til udgangspunktet, hvor man enten kan vælge at

Her får man at vide, at man kan konfigurere en autentifikationsapplikation efter eget valg og indtaste den genererede kode for at bekræfte, at konfigurationen er korrekt.

Ønsker man at fortsætte, scannes QR-koden, og derefter indtastes den kode, man har modtaget i sin autentifikationsapplikation, og klikker på "Opdater":



Man kan også vælge at indtaste nøglen, der står under QR-koden, i stedet for at scanne QR-koden.

LETT MWLT YL2X YNS5 SD7C O7JL FKRO B40H VARC LRA=


Brugeren modtager derefter en pop op-besked, der informerer brugeren om, at konfigurationen af den app-baserede autentifikation er gennemført. Klik derefter på "OK".

Autentifikation konfiguration

Konfigurationen af din autentifikation applikationen er nu gennemført

OK

Den indledende autentifikationskonfiguration er nu på plads, og brugeren sendes tilbage til login-siden. Her bliver man bedt om at indtaste den kode, man modtager i sin autentifikationsapplikation. Klik derefter på "Verificere", og brugeren bliver logget ind i løsningen.




Næste gang brugeren har brug for at logge ind, indtaster brugeren først brugernavn og adgangskode, og dernæst den kode, der modtages i den valgte autentifikationsapplikation.

Administrering af den app-baserede autentifikation

En bruger har selv mulighed for at opdatere eller slette autentifikationen. En opdatering kan skyldes, at man har brug for at skifte telefon. En sletning kan skyldes, at man er i gang med at skifte autentifikationsapplikationen.

Har man brug for at opdatere og skifte til en ny autentifikationsapplikation, indtaster man koden som vanligt og klikker derefter på "Administrer autf. konfiguration".

A screenshot of a mobile application interface for Mercell. The background is a solid purple color. In the center is a white rectangular area containing the Mercell logo and text. The text reads 'To-Faktor autentifikation' followed by instructions to enter a security code from an authentication app. A code '494286' is entered in a field. Below the field are three buttons: 'Verificere' (blue), 'Administrer auf. konfiguration' (blue with a green border), and 'Retur' (white with a blue border). At the bottom left is a language selector showing 'Dansk' with a dropdown arrow, and at the bottom right is a link for 'NEMLOGIN'.

Man modtager derefter følgende pop op-besked, hvor man scanner QR-koden, tilføjer den tilsendte kode og klikker på "Opdater".

Autentifikation konfiguration



26XO SYX6 BORL QI WV IQS5 M6YT BF7Q 5UDF M2ZR CHI=

For at afbryde autentifikation applikationen fra din konto skal du klikke på knappen "Slet konfiguration".
Ønsker du at konfigurere en ny autentifikation applikation indtaster du den genererede kode for at bekræfte en korrekt konfiguration.

Kode *

760312

Afvis

Slet konfiguration

Opdater

Ønsker man at slette sin konfiguration, klikker man på 'Slet konfiguration'.

Autentifikation konfiguration



26XO SYX6 BORL QI WV IQS5 M6YT BF7Q 5UDF M2ZR CHI=

For at afbryde autentifikation applikationen fra din konto skal du klikke på knappen "Slet konfiguration".
Ønsker du at konfigurere en ny autentifikation applikation indtaster du den genererede kode for at bekræfte en korrekt konfiguration.

Kode *

Afvis

Slet konfiguration

Opdater


Brugeren modtager derefter en pop op-besked, der informerer brugeren om, at konfigurationen er slettet.

Autentifikation konfiguration

Den app-baseret autentifikation konfigurationen er slettet. Ønsker man at tage brug af en autentifikation applikation igen, så skal den sættes op på ny.


OK

Hvis brugeren ikke har adgang til sin telefon, har en administrator også mulighed for at slette konfigurationen i administrationsmodulet. Dette gør administratoren ved at tilgå brugerfanen i administrationsmodulet. Brugere, der anvender den app-baserede autentifikation, har følgende ikon tilføjet på basisinformation:




The screenshot shows the 'Administration' module in the Merccell system. The user profile for 'Karen Merccell Sørensen' is displayed. The 'Basisinformation' tab is active, showing details like 'Status' (Aktiv), 'Brugernavn', 'Loginorganisation', and 'E-mail'. A green arrow points to a mobile phone icon in the top right corner of the user profile card, which is used to manage app-based authentication configurations.

For at slette konfigurationen klikker man på ikonet, hvor administratoren bliver mødt af en pop op-besked, der spørger, om man ønsker at slette:



Administratoren kan vælge at klikke på "Annuller", ønsker man at fortryde sletningen.

Klikker administrator på 'Ja', så slettes konfigurationen, og man bliver mødt med følgende besked:



Næste gang en bruger forsøger at logge ind, skal en app-baseret konfiguration opsættes på ny.

Vær opmærksom på, at kun administratorer med adgang til at redigere brugerprofiler har mulighed for at fjerne den app-baserede konfiguration.

E-mail-notifikation


For at forbedre sikkerheden omkring den app-baserede autentifikation samt brugervenligheden, modtager brugeren en e-mail-notifikation, hvis en administrator sletter brugerens

autentifikationskonfiguration. Det samme gælder, når en bruger enten konfigurerer autentifikationsapplikationen eller sletter den.

Den app-baseret autentifikation konfiguration er tilføjet

fra:	System Administrator (System)	Type:	Info
Til:	Foundation Supportdemo (Demo)	Prioritet:	Høj
Dato:	07/06/2024 11:43		

From test environment. Original recipient: ang@mercell.com



Den app-baseret autentifikation konfiguration er tilføjet

Fra	System Administrator	Type	MessageType_Info
Til	Foundation Supportdemo	Prioritet	Høj
Dato	Friday, June 7, 2024 11:43 AM		

Hi Foundation Supportdemo

Denne e-mail-notifikation er kun for at informere dig om, at du har tilføjet en Authenticator-app til din 2FA-konfiguration.

Med venlig hilsen.

Her ses et eksempel på en at den app-baseret autentifikation nu er tilføjet en bruger

Log

Administratorer har mulighed for at tilgå en 2FA-rapport kaldet "Opdatering på brugerautentifikation". Her kan man se, hvilke af følgende handlinger der er foretaget:

- Opdatering af autentifikation
- Sletning af autentifikation

Rapporter

Hjem

Opdatering på brugerautentifikation

Vælg organisation: Demo

Fra: 30.05.2024 12:00

Til: 07.06.2024 13:00

Filter

Indlæs

	Bruger	Login organisation	Handling	Oprettet	Aktiv bruger	Session bruger
1	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:35	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
2	Passtest1	98 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:44	Passtest1	Passtest1
3	2fa@test.com	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 14:53	2fa@test.com	2fa@test.com
4	Ruben2FATest	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:06	Ruben2FATest	Ruben2FATest
5	Passtest1	98 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:37	maria.pronichkina@external.m...	maria.pronichkina@external.m...
6	Passtest1	98 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:37	Passtest1	Passtest1
7	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:43	STGFD	STGFD
8	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:45	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
9	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:50	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
10	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Oprettede	05/06/2024 15:51	99Release@ww.ww	99Release@ww.ww
11	99Release@ww.ww	99 Staging Test	Slettet	05/06/2024 15:58	STGFD	STGFD
12	Passtest1	98 Staging Test	Opdateret	05/06/2024 16:21	Passtest1	Passtest1
13	Passtest1	98 Staging Test	Slettet	06/06/2024 12:00	Passtest1	Passtest1
14	ang@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 11:43	ang@mercell.com	ang@mercell.com
15	ang@mercell.com	Demo	Slettet	07/06/2024 12:06	ang@mercell.com	ang@mercell.com
16	ang@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 12:16	ang@mercell.com	ang@mercell.com
17	Karen@mercell.com	Demo	Oprettede	07/06/2024 12:27	Karen@mercell.com	Karen@mercell.com

Rapporten indeholder en organisationsvælger samt dato og tidsinterval og mulighed for filtrering i søgningen. Derudover indeholder den følgende kolonner:

- **Bruger:** Dette felt indikerer navnet på brugeren, der anvender den app-baserede konfiguration.
- **Loginorganisation:** Dette felt viser den tildelte loginorganisation for den førnævnte bruger.
- **Handling:** Dette felt angiver typen af handling, der er foretaget, såsom sletning, oprettelse eller opdatering af konfigurationen.
- **Oprettet:** Felt angiver dato og klokkeslæt for oprettelsen af den nævnte handling.
- **Aktiv bruger:** Dette felt indikerer, hvilken bruger der er aktiv.
- **Sessionsbruger:** Dette felt angiver navnet på den bruger, der udførte handlingen.



Sager

[IRD-8933] Kan ikke oprette bruger - er oprettet i forvejen

<https://jira.miracle.dk/browse/IRD-8933>

Kunder har oplevet problemer, når de har forsøgt at ændre eller oprette brugere i administrationsmodulet.

Årsagen var af teknisk karakter, hvor vi oplevede at der var to "master nodes" i det samme cluster, der konkurrerede.

Vi kørte en indeksering af organisationer, brugere og grupper, hvilket løste udfordringen.

[IRD-8891] Udfordringer med at oprette/ændre brugere i Administrationsmodulet

<https://jira.miracle.dk/browse/IRD-8891>

En kunde melder en sag ind, at de har udfordringer med at oprette brugere i to organisationer, da løsningen kvitterer med en besked om at brugere allerede eksisterede i løsningen. Det var ikke muligt at fremsøge brugerne i administrationsmodulet, men det var muligt i Ibistic-administrationen.

I dagene og ugen efter, hvor denne oprettelse fandt sted, oplevede vi en del SQL-timeouts og det er disse der skabte omtalte udfordring.

Årsagen skyldes performanceproblemer. Vi kørte derfor en større reindexering udenfor vores åbningstider, hvilket løste udfordringen.

[IRD- 8865] Kunder oplever at de skal sætte Disponent på rekvisition flere gange

Brugere har oplevet at de skulle påsætte disponenten på en rekvisition flere gange. Dette er løst, så disponenten vises korrekt på rekvisitionen.